


Control Box



- 出廠時，已配備實用性高的 **draw-latches**、**hinge** 及特殊鎖定裝置，是一種簡單的開關箱。
- 價格低廉，產品和附件的品種及大小齊全，能夠滿足客戶的不同需求。產品廣泛用於控制箱、端子台箱、配電板以及儀器盒的組合。



尺寸			型號	
長 mm/inch	寬 mm/inch	高 mm/inch	ABS	
			灰色門	透明門
225/8.86	275/10.83	120/4.72	DS-AG-012	DS-AT-012
275/10.83	225/8.86	120/4.72	DS-AG-012-W	DS-AT-012-W
200/7.87	300/11.81	150/5.91	DS-AG-015	DS-AT-015
300/11.81	200/ 7.87	150/5.91	DS-AG-015-W	DS-AT-015-W
200/ 7.87	300/11.81	180/7.09	DS-AG-01	DS-AT-01
300/11.81	200/ 7.87	180/7.09	DS-AG-01-W	DS-AT-01-W
300/11.81	400/15.75	180/7.09	DS-AG-02	DS-AT-02
400/15.75	300/11.81	180/7.09	DS-AG-02-W	DS-AT-02-W
400/15.75	500/19.63	200/7.87	DS-AG-03	DS-AT-03
500/19.63	400/15.75	200/7.87	DS-AG-03-W	DS-AT-03-W
400/15.75	600/23.62	230/9.06	DS-AG-04	DS-AT-04

→ 後扣與扣環裝配處

尺寸			型號			
長 mm/inch	寬 mm/inch	高 mm/inch	AC		Polyester	
			灰色門	透明門	灰色門	透明門
225/8.86	275/10.83	120/4.72	DS-PG-012	DS-PT-012	DS-PCG-012	DS-PCT-012
275/10.83	225/8.86	120/4.72	DS-PG-012-W	DS-PT-012-W	DS-PCG-012-W	DS-PCT-012-W
200/7.87	300/11.81	150/5.91	DS-PG-015	DS-PT-015	DS-PCG-015	DS-PCT-015
300/11.81	200/ 7.87	150/5.91	DS-PG-015-W	DS-PT-015-W	DS-PCG-015-W	DS-PCT-015-W
200/ 7.87	300/11.81	180/7.09	DS-PG-01	DS-PT-01	DS-PCG-01	DS-PCT-01
300/11.81	200/ 7.87	180/7.09	DS-PG-01-W	DS-PT-01-W	DS-PCG-01-W	DS-PCT-01-W
300/11.81	400/15.75	180/7.09	DS-PG-02	DS-PT-02	DS-PCG-02	DS-PCT-02
400/15.75	300/11.81	180/7.09	DS-PG-02-W	DS-PT-02-W	DS-PCG-02-W	DS-PCT-02-W
400/15.75	500/19.63	200/7.87	DS-PG-03	DS-PT-03	DS-PCG-03	DS-PCT-03
500/19.63	400/15.75	200/7.87	DS-PG-03-W	DS-PT-03-W	DS-PCG-03-W	DS-PCT-03-W
400/15.75	600/23.62	230/9.06	DS-PG-04	DS-PT-04	DS-PCG-04	DS-PCT-04

→ 後扣與扣環裝配處

熱變形溫度 -40°C ~ +100°C

熱變形溫度 -40°C ~ +90°C

熱變形溫度 -40°C ~ +100°C

A G • 材質：ABS
• 顏色：灰色

P G • 材質：AC (耐火)
• 顏色：灰色

P C G • 材質：POLYESTER
• 顏色：灰色

A T • 材質：箱門(PC), 箱體(ABS)
• 顏色：門 (透明)

P T • 材質：箱門(PC), 箱體(AC)
• 顏色：門 (透明)


P C T • 材質：POLYESTER
• 顏色：門 (透明)

* 耐火等級 94-5VA，添加 UV 劑

ABS: Acrylonitrile Butadiene Styrene	PC: Polycarbonate	AC: ABS(30%)+PC(70%)	Polyester: PBT+PC
-----------------------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------

Control BOX 的組裝圖

- 多用途框有簡便的鎖定裝置




- 多用途框架兼備牢固性和便利性，可安裝鋁製雙層板。
- 內藏 Key (DSK-20)
- ①, ② - 基本事項
- ③, Ⓐ~Ⓨ - 選擇事項

■ DS-PG02

尺寸

(允許誤差: ±1mm)



型號 / 尺寸	H1	H2	H3	H4	W1	W2	W3	W4	D1	D2
DS-012	276	256	240	210	225	205	189	160	92	27
DS-012-W	276	256	240	210	225	205	189	160	92	27
DS-015	300	280	252	226	200	178	152	129	122	30
DS-015-W	300	280	252	226	200	178	152	129	122	30
DS-01	300	279	253	225	200	178	152	128	150	30
DS-01-W	300	279	253	225	200	178	152	128	150	30
DS-02	400	380	352	325	300	281	252	230	148	30
DS-02-W	400	380	352	325	300	281	252	230	148	30
DS-03	500	479	452	420	400	379	352	328	170	30
DS-03-W	500	479	452	420	400	379	352	328	170	30
DS-04	600	579	552	525	400	378	352	328	200	30


鐵底板

適用之產品	長 mm/inch	寬 mm/inch	高 mm/inch	底板型號
DS-□□□-012 / DS-□□□-012-W	251/9.88	200/7.87	1.6/0.06	DS-012
DS-□□□-015 / DS-□□□-015-W	267/10.51	170/6.69	1.6/0.06	DS-015
DS-□□□-01 / DS-□□□-01-W	267/10.51	170/6.69	1.6/0.06	DS-01
DS-□□□-02 / DS-□□□-02-W	362/14.25	265/10.43	1.6/0.06	DS-02
DS-□□□-03 / DS-□□□-03-W	463/18.23	362/14.25	1.6/0.06	DS-03
DS-□□□-04	560/22.05	362/14.25	1.6/0.06	DS-04



塑膠底板

適用之產品	長 mm/inch	寬 mm/inch	高 mm/inch	底板型號
DS-□□□-015 / DS-□□□-015-W	267/10.51	170/6.69	3.4/0.13	DS-015 P/L
DS-□□□-01 / DS-□□□-01-W	267/10.51	170/6.69	3.4/0.13	DS-01 P/L
DS-□□□-02 / DS-□□□-02-W	362/14.25	265/10.43	3.4/0.15	DS-02 P/L
DS-□□□-03 / DS-□□□-03-W	463/18.23	362/14.25	3.4/0.17	DS-03 P/L



配件

適用之產品	托架器	後扣	扣環	中間框架	鋁板	其他配件
DS-□□□-012 / DS-□□□-012-W	DS-B-50	DS-H-50	DS-M-65	DSF-012	DSD-012	DSK-20
DS-□□□-015 / DS-□□□-015-W	DS-B-50	DS-H-50	DS-M-65	DSF-01	DSD-01	DSK-40
DS-□□□-01 / DS-□□□-01-W	DS-B-50	DS-H-50	DS-M-65	DSF-01	DSD-01	DS-CH-50
DS-□□□-02 / DS-□□□-02-W	DS-B-50	DS-H-50	DS-M-65	DSF-02	DSD-02	DS-VH-40
DS-□□□-02 / DS-□□□-02-W	DS-B-50	DS-H-50	DS-M-65	DSF-02	DSD-02	DS-VH-50
DS-□□□-03 / DS-□□□-03-W	DS-B-50	DS-H-50	DS-M-65	DSF-03	DSD-03	DSH-25,
DS-□□□-04	DS-B-60	DS-H-50	DS-M-65	DSF-04	DSD-04	DSL-10

*適用配件

