


Nice Box



-
- 在暢銷中的塑膠盒產品，NICE BOX 的功能和作業性最為優越，價格卻與鐵箱相似，從而提高了產品的競爭力。
 - 產品中包含防 EMI 輻射、防靜電的物質，以力求保護內藏品、防護電氣和電子儀器。
 - 適用於小型端子箱、信號機、終端機以及照明用 PULL BOX，品種及大小齊全，方便於使用。
-

尺寸			型號	
長 mm/inch	寬 mm/inch	高 mm/inch	ABS	
			灰色門	透明門
100/3.94	130/5.12	70/2.76	NE-AG-1013	NE-AT-1013
100/3.94	150/5.91	70/2.76	NE-AG-1015	NE-AT-1015
100/3.94	200/7.87	70/2.76	NE-AG-1020	NE-AT-1020
100/3.94	270/10.63	70/2.76	NE-AG-1027	NE-AT-1027
150/5.91	150/5.91	90/3.54	NE-AG-1515	NE-AT-1515
170/6.69	220/8.66	110/4.33	NE-AG-1722	NE-AT-1722
170/6.69	270/10.63	110/4.33	NE-AG-1727	NE-AT-1727
290/11.42	190/7.48	100/3.94	NE-AG-2919-S	NE-AT-2919-S
290/11.42	190/7.48	140/5.51	NE-AG-2919	NE-AT-2919
190/7.48	290/11.42	100/3.94	NE-AG-1929-S	NE-AT-1929-S
190/7.48	290/11.42	140/5.51	NE-AG-1929	NE-AT-1929
250/9.84	300/11.81	180/7.09	NE-AG-2530	NE-AT-2530
250/9.84	350/13.78	150/5.91	NE-AG-2535	NE-AT-2535
300/11.81	300/11.81	130/5.12	NE-AG-3030-S	NE-AT-3030-S
300/11.81	300/11.81	180/7.09	NE-AG-3030	NE-AT-3030
290/11.42	390/15.35	100/3.94	NE-AG-2939-S	NE-AT-2939-S
290/11.42	390/15.35	140/5.51	NE-AG-2939-M	NE-AT-2939-M
290/11.42	390/15.35	160/6.30	NE-AG-2939	NE-AT-2939
350/13.78	465/18.31	160/6.30	NE-AG-3546-S	NE-AT-3546-S
350/13.78	465/18.31	200/7.87	NE-AG-3546	NE-AT-3546
430/16.93	530/20.87	160/6.30	NE-AG-4353-S	NE-AT-4353-S
430/16.93	530/20.87	200/7.87	NE-AG-4353	NE-AT-4353
500/19.69	600/23.62	180/7.09	NE-AG-5060-S	NE-AT-5060-S
500/19.69	600/23.62	250/9.84	NE-AG-5060	NE-AT-5060
500/19.69	700/27.56	180/7.09	NE-AG-5070-S	NE-AT-5070-S
500/19.69	700/27.56	250/9.84	NE-AG-5070	NE-AT-5070

└─▶ 後扣與扣環裝配處

尺寸			型號			
長 mm/inch	寬 mm/inch	高 mm/inch	AC		Polyester	
			灰色門	透明門	灰色門	透明門
100/3.94	130/5.12	70/2.76	NE-PG-1013	NE-PT-1013	NE-PCG-1013	NE-PCT-1013
100/3.94	150/5.91	70/2.76	NE-PG-1015	NE-PT-1015	NE-PCG-1015	NE-PCT-1015
100/3.94	200/7.87	70/2.76	NE-PG-1020	NE-PT-1020	NE-PCG-1020	NE-PCT-1020
100/3.94	270/10.63	70/2.76	NE-PG-1027	NE-PT-1027	NE-PCG-1027	NE-PCT-1027
150/5.91	150/5.91	90/3.54	NE-PG-1515	NE-PT-1515	NE-PCG-1515	NE-PCT-1515
170/6.69	220/8.66	110/4.33	NE-PG-1722	NE-PT-1722	NE-PCG-1722	NE-PCT-1722
170/6.69	270/10.63	110/4.33	NE-PG-1727	NE-PT-1727	NE-PCG-1727	NE-PCT-1727
290/11.42	190/7.48	100/3.94	NE-PG-2919-S	NE-PT-2919-S	NE-PCG-2919-S	NE-PCT-2919-S
290/11.42	190/7.48	140/5.51	NE-PG-2919	NE-PT-2919	NE-PCG-2919	NE-PCT-2919
190/7.48	290/11.42	100/3.94	NE-PG-1929-S	NE-PT-1929-S	NE-PCG-1929-S	NE-PCT-1929-S
190/7.48	290/11.42	140/5.51	NE-PG-1929	NE-PT-1929	NE-PCG-1929	NE-PCT-1929
250/9.84	300/11.81	180/7.09	NE-PG-2530	NE-PT-2530	NE-PCG-2530	NE-PCT-2530
250/9.84	350/13.78	150/5.91	NE-PG-2535	NE-PT-2535	NE-PCG-2535	NE-PCT-2535
300/11.81	300/11.81	130/5.12	NE-PG-3030-S	NE-PT-3030-S	NE-PCG-3030-S	NE-PCT-3030-S
300/11.81	300/11.81	180/7.09	NE-PG-3030	NE-PT-3030	NE-PCG-3030	NE-PCT-3030
290/11.42	390/15.35	100/3.94	NE-PG-2939-S	NE-PT-2939-S	NE-PCG-2939-S	NE-PCT-2939-S
290/11.42	390/15.35	140/5.51	NE-PG-2939-M	NE-PT-2939-M	NE-PCG-2939-M	NE-PCT-2939-M
290/11.42	390/15.35	160/6.30	NE-PG-2939	NE-PT-2939	NE-PCG-2939	NE-PCT-2939
350/13.78	465/18.31	160/6.30	NE-PG-3546-S	NE-PT-3546-S	NE-PCG-3546-S	NE-PCT-3546-S
350/13.78	465/18.31	200/7.87	NE-PG-3546	NE-PT-3546	NE-PCG-3546	NE-PCT-3546
430/16.93	530/20.87	160/6.30	NE-PG-4353-S	NE-PT-4353-S	NE-PCG-4353-S	NE-PCT-4353-S
430/16.93	530/20.87	200/7.87	NE-PG-4353	NE-PT-4353	NE-PCG-4353	NE-PCT-4353
500/19.69	600/23.62	180/7.09	NE-PG-5060-S	NE-PT-5060-S	NE-PCG-5060-S	NE-PCT-5060-S
500/19.69	600/23.62	250/9.84	NE-PG-5060	NE-PT-5060	NE-PCG-5060	NE-PCT-5060
500/19.69	700/27.56	180/7.09	NE-PG-5070-S	NE-PT-5070-S	NE-PCG-5070-S	NE-PCT-5070-S
500/19.69	700/27.56	250/9.84	NE-PG-5070	NE-PT-5070	NE-PCG-5070	NE-PCT-5070

→ 後扣與扣環裝配處

熱變形溫度 -40°C ~ +100°C

熱變形溫度 -40°C ~ +90°C

熱變形溫度 -40°C ~ +100°C

A G • 材質：ABS
• 顏色：灰色

P G • 材質：AC (耐火)
• 顏色：灰色

P C G • 材質：POLYESTER
• 顏色：灰色

A T • 材質：箱門(PC), 箱體(ABS)
• 顏色：門 (透明)

P T • 材質：箱門(PC), 箱體(AC)
• 顏色：門 (透明)


P C T • 材質：POLYESTER
• 顏色：門 (透明)

* 耐火等級 94-5VA，添加 UV 劑

ABS: Acrylonitrile Butadiene Styrene	PC: Polycarbonate	AC: ABS(30%)+PC(70%)	Polyester: PBT+PC
---	----------------------	-------------------------	----------------------

Nice BOX 的組裝圖

- 操作簡便，無腐蝕性，外觀堅固而美觀。
- 塑膠後扣與扣環。




NE-PT 2939

- 後扣與扣環作成一體化，可固定中間框架、雙層板和塑膠中板。
- 包含防 EMI 輻射、防靜電物質，且價格低廉，風格高尚，防護等級為 IP66。
- ①，② - 基本事項
- Ⓐ ~ Ⓕ - 選擇事項

尺寸

(允許誤差: ±1mm)



BODY

COVER

型號 / 尺寸	H1	H2	H3	H4	W1	W2	W3	W4	D1	D2
NE-1013	129.1	115.6	92.3		99.3	86.8	62.4		50	20
NE-1015	149.4	136.4	112.5		99.3	86.8	62.4		50	20
NE-1020	199.1	185.8	162.6		99.9	86.8	62.4		50	20
NE-1027	269.5	254.4	237.5		99.9	86.2	62.4		50	20
NE-1515	150	130	120		150	130	120		70	21
NE-1722	222.7	200	182		172.7	150	132		80	30
NE-1727	272.7	250	232		172.7	150	132		80	30
NE-1929-S	287	265	253	210	190	168	156	120	70	30
NE-1929	287	266	253	210	190	169	156	120	110	30
NE-2919-S	287	265	253	210	190	168	156	120	70	30
NE-2919	287	266	253	210	190	169	156	120	110	30
NE-2530	325	305	295	275	275	255	245	225	150	30
NE-3030-S	325	305	280	254	325	305	280	254	104	30
NE-3030	330	308	280	250	330	308	280	250	149	30
NE-2939-S	400	380	360	323	296	276	265	224	70	30
NE-2939-M	400	380	360	323	296	276	265	224	110	30
NE-2939	398	378	360	325	298	277	265	228	130	30
NE-2535	369	349	330	290	268	248	230	192	120	30
NE-3546-S	482	460	442	410	372	350	324	305	130	30
NE-3546	487	466	442	410	372	350	324	296	169	30
NE-4353-S	530	500	457	420	430	399	357	328	130	30
NE-4353	530	500	457	420	430	399	357	328	170	30
NE-5060-S	634	599	576	540	534	500	477	444	150	32
NE-5060	634	600	577	540	534	500	477	445	220	32
NE-5070-S	733	699	676	644	533	499	477	444	150	30
NE-5070	734	700	677	645	534	500	477	445	220	30


鐵 底 板

適用之產品	長 mm/inch	寬 mm/inch	高 mm/inch	底板型號
DS-□□□-1013	96.5/3.80	68/2.68	1.6/0.06	DS-1013
DS-□□□-1015	116/4.57	68/2.68	1.6/0.06	DS-1015
DS-□□□-1020	165.5/6.52	68/2.68	1.6/0.06	DS-1020
DS-□□□-1027	235/9.25	68/2.68	1.6/0.06	DS-1027
DS-□□□-1515	124/4.88	124/4.88	1.6/0.06	DS-1515
DS-□□□-1722	186/7.32	136/5.35	1.6/0.06	DS-1722
DS-□□□-1727	235.6/9.28	136/5.35	1.6/0.06	DS-1727
DS-□□□-1929(-S)	251.5/9.90	161/6.34	1.6/0.06	DS-1929
DS-□□□-2919(-S)	251.5/9.90	161/6.34	1.6/0.06	DS-2919
DS-□□□-2530	295/11.61	245/9.65	1.6/0.06	DS-2530
DS-□□□-2535	320.9/12.63	220.9/8.70	1.6/0.06	DS-2535
DS-□□□-2939(-S,M)	362/14.25	265/10.43	1.6/0.06	DS-2939
DS-□□□-3030(-S)	291/11.46	291/11.46	1.6/0.06	DS-3030
DS-□□□-3546(-S)	447/17.60	333/13.11	1.6/0.06	DS-3546
DS-□□□-4353(-S)	463/18.22	362/14.25	1.6/0.06	DS-4353
DS-□□□-5060(-S)	485/18.31	575/22.64	1.6/0.06	DS-5060
DS-□□□-5070(-S)	680/26.77	480/18.90	1.6/0.06	DS-5070



塑 膠 底 板

適用之產品	長 mm/inch	寬 mm/inch	高 mm/inch	底板型號
DS-□□□-1013	96.5/3.80	68/2.68	3.5/0.14	DS-1013 P/L
DS-□□□-1015	116/4.57	68/2.68	3.5/0.14	DS-1015 P/L
DS-□□□-1020	165.5/6.52	68/2.68	3.5/0.14	DS-1020 P/L
DS-□□□-1027	235/9.25	68/2.68	3.5/0.14	DS-1027 P/L
DS-□□□-1515	124/4.88	124/4.88	3.7/0.15	DS-1515 P/L
DS-□□□-1722	186/7.32	136/5.35	3.0/0.12	DS-1722 P/L
DS-□□□-1727	235/9.25	136/5.35	3.7/0.15	DS-1727 P/L
DS-□□□-1929(-S)	252/9.92	161/6.34	3.4/0.13	DS-1929 P/L
DS-□□□-2919(-S)	252/9.92	161/6.34	3.4/0.13	DS-2919 P/L
DS-□□□-2535	316/12.44	217/8.54	4.3/0.17	DS-2535 P/L
DS-□□□-2939(-S,M)	362/14.25	265/10.43	3.9/0.15	DS-2939 P/L
DS-□□□-3030(-S)	287/11.30	287/11.30	3.3/0.13	DS-3030 P/L
DS-□□□-3546(-S)	447/17.60	333/13.11	4.3/0.17	DS-3546 P/L
DS-□□□-4353(-S)	463/18.23	362/14.25	4.3/0.17	DS-4353 P/L



配 件

適用之產品	托架器	中間框架	鋁板	其他配件
NE-□□□-1013	DS-B-40			
NE-□□□-1015	DS-B-40			
NE-□□□-1020	DS-B-40			
NE-□□□-1027	DS-B-40			
NE-□□□-1515	DS-B-40			CH-10,DSK-20,VH-40,50
NE-□□□-1722	DS-B-40			
NE-□□□-1727	DS-B-40			
NE-□□□-1929(-S)	DS-B-50	DSF-1929	DSD-1929	
NE-□□□-2919(-S)	DS-B-50	DSF-2919	DSD-2919	
NE-□□□-2535	DS-B-50	DSF-2535	DSD-2535	DSK-20 DSK-40 DS-CH-50 DS-VH-40 DS-VH-50 DSH-25, DSL-10
NE-□□□-2939(-S,M)	DS-B-50	DSF-2939	DSD-2939	
NE-□□□-3030(-S)	DS-B-50	DSF-3030	DSD-3030	
NE-□□□-3546(-S)	DS-B-60	DSF-3546	DSD-3546	
NE-□□□-4353(-S)	DS-B-60	DSF-4353	DSD-4353	
NE-□□□-5060(-S)	DS-B-60	DSF-5060	DSD-5060	
NE-□□□-5070(-S)	DS-B-60	DSF-5070	DSD-5070	

* 適用配件

